jetStamp 1025

• Idéal pour imprimer sur de grandes surfaces • Comprend des codes à barres continus 1&2D • 100 % mobile • Dim. max. de l'empreinte : 85x25mm (l x h)

LE PLUS QUI FAIT LA DIFFERENCE

L'appareil de marquage mobile jetStamp 1025 - fabriqué en Allemagne - permet d'imprimer jusqu'à une **hauteur d'empreinte de 25 mm (1")**. L'avantage : Ceci avec **une seule cartouche d'impression**.

Le spectre d'empreinte diversifié comprend des **codes à barres continus 1 D et 2 D, la date, l'heure, des textes, des numéros** ou **des graphiques** librement réglables, tels que le logo IPPC ou le logo de l'entreprise.

Les images d'impression souhaitées peuvent être créées en standard à l'aide du logiciel « PCset graphic » fourni. Par une programmation individuelle étendue (côté client), le transfert de données peut s'effectuer via des **programmes basés sur Windows** tels que Word, Excel ainsi que via un logiciel d'étiquettes à codes à barres ou des systèmes ERP.

Pour une empreinte indélébile sur différentes surfaces, comme : **du papier, du carton, du bois, du métal, de la matière plastique et des textiles**, deux types d'encre sont disponibles.

Descriptif

- Idéal pour imprimer sur de grandes surfaces, telles que des palettes, des cartons, des emballages...
- 100 % mobile grâce au joint de la tête d'impression intégré et à la batterie intégrée
- Manipulation ergonomique grâce au déclenchement multiple : sur le côté et au milieu de la poignée
- L'encre MP permet d'imprimer sur du papier, du carton, du bois, du métal, de la matière plastique et du tissu
- Écran intégré
- Créer une empreinte sur l'ordinateur et la transférer sur l'appareil de marquage via USB, Bluetooth ou carte MicroSD
- Possibilité de connexion à des programmes basés sur Windows, des systèmes de gestion des marchandises ou des logiciels d'étiquettes à codes à barres (programmation individuelle requise par le client)
- Dimension max. de l'empreinte : 85 x 25 mm (l x h)

Sous reserve de modifications techniques

jetStamp 1025 - Caractéristiques techniques

Dimensions (L x P x H) :	194 x 200 x 98 mm
Poids :	ca. 900 g
Technique d‘impression :	jet d‘encre
Dim. max. de l’empreinte (L x H) :	85 x 25 mm
Vitesse d‘impression max. :	< 0,9 s/impression
Résolution:	300 dpi
Capacité des piles rechargeables :	jusqu‘à 1000 empreintes

Pos.	Exemples d’empreintes	Hauteur
Pos. 228		25.0 mm
13337-desc		25.0 mm
Pos. 230		25.0 mm
Pos. 231		25.0 mm
Pos. 232		25.0 mm

Sous reserve de modifications techniques

jetStamp 1025 - Accessoires

Cartouche jet d'encre P5-S3-BK - pour les papiers ou du carton

Convient pour: *jetStamp* 1025

Unités :	1037100-000
Encrage :	● noir
Unitès :	1

Cartouche jet d'encre P5-MP3-BK - pour metál ou plastique

Convient pour: *jetStamp* 1025

Unités :	1037100-120
Encrage :	● noir
Unitès :	1

Sous reserve de modifications techniques